

NOVITÀ
80-100 diffusori per ettaro



CARPOCAPSA?
IL PROBLEMA
SI RISOLVE
SUL NASCERE...
...ANZI, PRIMA.



CIDETRAK CM MESO
Diffusore di nuova generazione per la
confusione sessuale di *Cydia pomonella*
(Carpocapsa)

certiseurope.it



PRODOTTO FITOSANITARIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SUI SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.


LA CONFUSIONE SESSUALE PER IL CONTROLLO DELLA CARPOCAPSA



CIDETRAK CM MESO: DIFFUSORE DI NUOVA GENERAZIONE



EFFICACIA DI CIDETRAK CM MESO NEI CONFRONTI DI CARPOCAPSA SU MELO



La sua innovativa tecnologia a doppia protezione garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e assicura il rilascio controllato del feromone per tutta la stagione.


Cydia pomonella, nota comunemente come "carpocapsa" è una **specie cosmopolita e diffusa in tutta Italia**. Si sviluppa soprattutto a spese del melo e del pero che costituiscono gli ospiti principali. Può comunque attaccare anche altre specie quali cotogno, nespolo e noce. La specie è tipicamente carpofaga e in annate favorevoli e in assenza di un'adeguata strategia di difesa può provocare **perdite produttive anche del 100%**.

CIDETRAK CM MESO è un diffusore di feromoni, di **nuova generazione**, per la confusione sessuale di *Cydia pomonella*. Il numero di diffusori per ettaro (80-100) è ridotto rispetto ai diffusori convenzionali, con conseguente vantaggio per quanto riguarda l'impiego di manodopera e il tempo di applicazione in campo.

La **confusione sessuale** è un metodo di lotta a carattere **preventivo**.

Si basa sull'immissione nell'ambiente, con appositi diffusori, dell'analogo sintetico del feromone naturalmente emesso dagli individui femmina in maniera da crearne una concentrazione in aria sufficiente a compromettere la capacità recettiva del sistema olfattivo nei maschi della specie bersaglio.

I maschi non sono quindi più in grado di rintracciare le femmine, con conseguente **riduzione del numero degli accoppiamenti e della popolazione dell'insetto**.



I VANTAGGI DELLA CONFUSIONE SESSUALE:

- **Riduce le popolazioni** degli insetti bersaglio nel corso degli anni;
- Permette un **controllo totale** in presenza di basse popolazioni e integra i tradizionali metodi di lotta chimica con conseguente riduzione dell'utilizzo di insetticidi;
- **Non lascia alcun residuo** sulle produzioni;
- **Non presenta pericoli di resistenza** e riduce il rischio di insorgenza di resistenza negli insetticidi;
- È caratterizzata da una **perfetta selettività** nei confronti della specie bersaglio, favorisce la presenza degli insetti utili.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSAGGIO
Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del giappone)	<i>Cydia pomonella</i>	Da 80 a 100 applicatori/ ha
Noce		

DOVE UTILIZZARE CIDETRAK CM MESO:

- Frutteti con forma compatta e una superficie minima di 4 ha. Le piante devono essere omogenee per età, varietà e/o periodo di raccolta.
- Evitare i frutteti abbandonati o quelli troppo recenti. Il livello di infestazione storica deve essere conosciuto e moderato. La percentuale dei frutti attaccati dalla carpocapsa nell'anno precedente deve essere inferiore all'1%.

COME UTILIZZARE AL MEGLIO CIDETRAK CM MESO:

- 1 Monitorare l'entità dei voli e il potenziale di infestazione con trappole Pherocon CM DA COMBO + AA specifiche per il monitoraggio di Carpocapsa in frutteti interessati da confusione sessuale.
- 2 Applicare i diffusori non più tardi dell'inizio del volo di prima generazione, distribuendoli in modo omogeneo assicurandosi che siano sfalsati tra i filari.
- 3 Prevedere la creazione di barriere ai bordi del frutteto, aumentando il numero degli erogatori sui primi due-tre filari di perimetro dell'apezzamento e vicino a tutte le possibili fonti di inoculo.
- 4 Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da carpocapsa, 500/1000 frutti suddivisi tra bordi e centro. In caso il danno osservato sui frutti supera la soglia dello 0,5% dei frutti attaccati, intervenire con interventi insetticidi complementari.

CIDETRAK CM MESO: FEROMONE DI NUOVA GENERAZIONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE DI *CYDIA POMONELLA* (CARPOCAPSA)



- Minore impiego di manodopera rispetto ai dispenser convenzionali
- Formulazione a rilascio controllato a lunga durata (fino alla raccolta)
- Pratica confezione che agevola il posizionamento in campo
- Applicazione rapida in campo
- Nessuna parte in movimento, non necessita di batterie
- Non lascia alcun residuo sulle produzioni

CIDETRAK[®]
CM MESO

Composizione	<i>E,E-8,10-dodecadien-1-ol</i> (pari a 1100 mg di s.a./dispenser)
Formulazione	Dispenser
Avvertenza	ATTENZIONE
Reg. Ministero della Salute	n. 17499 del 11/12/2020
Confezione	2 x 40 dispenser



CERTIS
Growing Together

Certis Europe B.V. Filiale Italiana
Via Varese, 25D - 21047 Saronno (VA) - Tel. +39 02.96.09.98.3
www.certiseurope.it - e-mail: info@certiseurope.it

YouTube

LinkedIn